

MOVE IT 10 track curve

surface

030-1232038



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke , Aufbau	
Tiefschwarz , RAL9005 ¹	
IP20	

Elektrisch

DALI-2	
SK3 48V	

Abmessungen

width 19 mm	
Höhe 11 mm	
Mittellinienradius 500 mm	
Segment 90°	


¹ RAL Code

Montage- anleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 11 mm Höhe und 10 mm Fugenbreite; CURVE Element 90°; für Wand-/ Deckenanbaumontage; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI-2 Signal; Oberfläche Tiefschwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3 48V; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



MOVE IT 10 track curve

surface

030-1232038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

END CAPS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Paar	Verkehrsweiß	19-11-10	030-1220017
1 Paar	Tiefschwarz	19-11-10	030-1220018

LINEAR CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	030-1234017
mechanisch	Tiefschwarz	030-1234018

L CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	030-1235017
mechanisch	Tiefschwarz	030-1235018

T CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	030-1236017
mechanisch	Tiefschwarz	030-1236018

X CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	030-1237017
mechanisch	Tiefschwarz	030-1237018

LEVEL CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Tiefschwarz	030-2351118

3-in-1 mounting tool

ARTIKELNUMMER(N)
030-2611000



MOVE IT 10 track curve

surface
030-1232038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

LINEAR CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	030-2101138

L CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	85-10-85	030-2111138

T CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	160-10-75	030-2121138

X CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	160-10-160	030-2131138

FLEX CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	116-10-116	030-2141138

CONNECTOR CEILING TO WALL

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	030-2161138

LEVEL CONNECTOR

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
elektrisch	Tiefschwarz	030-2151138

Elektrisches Zubehör

INTERNAL POWER FEEDER

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
inklusive Kabel 2000 mm	Tiefschwarz	115-11-10	030-2525038

POWER FEEDER

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	030-2523038

DALI-2 SELV DEVICE

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Steuereinheit	212-37-26	050-2061130

WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Casambi	150-11-23	030-2531030



[030-1232038] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 10 track curve

surface

030-1232038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY EXTERNAL

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
160 W	72-90-63	005-6520210

Elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
160 W	72-90-63	005-6520210

Optisches Zubehör

BLIND COVER

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1100 mm	Verkehrsweiß	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	Tiefschwarz	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	Verkehrsweiß	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	Tiefschwarz	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	Verkehrsweiß	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	Tiefschwarz	3100-12-10	030-1007018
Custom Zuschnitt	Verkehrsweiß		E83600....7
Custom Zuschnitt	Tiefschwarz		E83600....8

