

# MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Abgehängt

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

## Elektrisch

DALI-2

SK1

## Abmessungen

Länge 2000 mm

Breite 45 mm

Höhe 59 mm


<sup>1</sup> RAL Code

## Montage- anleitung



Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 59 mm Höhe; für Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise SELV) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



[086-5312138] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

14.12.2024

1 / 4

# MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Montagezubehör

### END CAP

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Stück	Verkehrsweiß	45-20-59	086-5210117
1 Stück	Tiefschwarz	45-20-59	086-5210118



## Montagezubehör

### CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	086-5217110
Schwarz	086-5217118
Chrom	086-5217210
Schwarz	086-5217218
Chrom	086-5217310
Schwarz	086-5217318



### CONNECTOR CABLE SUSPENSION

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Chrom	058-3018210
Schwarz	058-3018218
Chrom	058-3018310
Schwarz	058-3018318
Schwarz	058-3018118
Chrom	058-3018110



### CONNECTOR CABLE SUSPENSION TOOL

FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
Weiß	050-2049210



## Montagezubehör

### CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
linearer elektrischer Verbinder	Tiefschwarz	122-27-33	086-5411138

### L CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Kontakte außen	Verkehrsweiß	140-140-55	086-5411337
Kontakte außen	Tiefschwarz	140-140-55	086-5411338
Kontakte innen	Verkehrsweiß	140-140-55	086-5412337
Kontakte innen	Tiefschwarz	140-140-55	086-5412338
mechanisch	Verkehrsweiß	92-92-55	086-5212307
mechanisch	Tiefschwarz	92-92-55	086-5212308

### LINEAR CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	120-41-18	086-5211107
mechanisch	Tiefschwarz	120-41-18	086-5211108



[“086-5312138”] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

# MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Montagezubehör

### CEILING FASTENER

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	81-44-8	086-5215117
Tiefschwarz	81-44-8	086-5215118



### SUSPENSION BRACKET

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	41-36-19	086-5215217
Tiefschwarz	41-36-19	086-5215218



### LINEAR SUSPENSION CONNECTOR

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
mechanisch	Verkehrsweiß	120-41-18	086-5215317
mechanisch	Tiefschwarz	120-41-18	086-5215318



### CONDUCTORS CUTTING TOOL

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Weiß	267	086-5219110



### DRILLING TEMPLATE

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für indirekten Einsatz	Weiß	80-36-12	086-5219510



## Elektrisches Zubehör

### POWER FEEDER WITH EMERGENCY CONDUCTORS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Endeinspeisung Kontakte rechts	Verkehrsweiß	324-45-52	086-5414137
Endeinspeisung Kontakte rechts	Tiefschwarz	324-45-52	086-5414138
Endeinspeisung Kontakte links	Verkehrsweiß	324-45-52	086-5413137
Endeinspeisung Kontakte links	Tiefschwarz	324-45-52	086-5413138
Einspeisung Mitte	Verkehrsweiß	500-45-59	086-5413237
Einspeisung Mitte	Tiefschwarz	500-45-59	086-5413238

### POWER FEEDER WITHOUT EMERGENCY CONDUCTORS

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
intrack feed	Tiefschwarz	131-24-33	086-5213338



# MOVE IT PRO emergency SELV track

086-5312138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Optisches Zubehör

### BLIND COVER

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
25000 mm	Verkehrsweiß	25000-45-5	086-6082507B
25000 mm	Tiefschwarz	25000-45-5	086-6082508B

### BLIND COVER ALUMINIUM

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1000 mm	Verkehrsweiß	1000-45-9	086-6010007B
1000 mm	Tiefschwarz	1000-45-9	086-6010008B
2000 mm	Verkehrsweiß	2000-45-9	086-6030007B
2000 mm	Tiefschwarz	2000-45-9	086-6030008B
3000 mm	Verkehrsweiß	3000-45-9	086-6050007B
3000 mm	Tiefschwarz	3000-45-9	086-6050008B

