

# TASK ACOUSTIC 1200 half round


surface  
059-579146X



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma semicircular; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

## Diseño del producto



General

Techo , Superficie

colores de element. acústicos

Físico

sólo para panel

longitud 1155 mm

ancho 573 mm

altura 30 mm

3.9 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.6 <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup>

NRC up to 0.75 <sup>1</sup>

SAA up to 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

## Instrucciones de montaje



TASK

ACOUSTIC 1200 half round

surface

059-579146X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.03   | 0.16   | 0.37   | 0.53    | 0.53    | 0.53    |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

