

SASSO 60 base round adjustable 2 lamps

ceiling

048-31406171S



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



--	--	--	--

General

Techo , Superficie	
inclinación máx. 30°	
giro 360°	
blanco , RAL9016/black ¹	
Color interno negro	
IP20	
896 lm	

LED

4000 K	
IRC ≥ 90	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 97 , R _f : 90 , R ₍₁₋₅₎ : 89	
MR 0.81	
MDER 0.74	

Óptico

spot	
ángulo de haz 12°	
UGR < 13	
P _{stLM} ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Eléctrico


non atenuable	
sistema 22.5 W	
CP1 220-240V	
sistema 40 lm/W ³	
inserto 47 lm/W ⁴	

Físico


longitud 260 mm	
ancho 80 mm	
altura 81 mm	
0.75 kg	

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



SASSO 60 base round
adjustable 2 lamps
ceiling
048-31406171S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130

