

# MOVE IT 10 track

surface

030-1215038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 11 mm y con ancho de junta de 10 mm; para montaje sobre pared/techo; con perfil de rail electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI-2; superficie negro intenso anodizada; elementos de luz insertables y desplazables con un cierre de clip; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;



### General

Techo , Superficie

negro intenso , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

### Eléctrico

DALI-2

48 V

CP3

### Físico

longitud 2100 mm

ancho 19 mm

altura 11 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje



## Diseño del producto

19  
10



# MOVE IT 10 track

surface  
030-1215038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios de montaje

### END CAPS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 par	blanco tráfico	19-11-10	030-1220017
1 par	negro intenso	19-11-10	030-1220018

### LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1234017
mecánico	negro intenso	030-1234018



### L CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1235017
mecánico	negro intenso	030-1235018



### T CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1236017
mecánico	negro intenso	030-1236018



### X CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	blanco tráfico	030-1237017
mecánico	negro intenso	030-1237018



### LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	negro intenso	141-11-27	030-2351118



### 3-in-1 mounting tool

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
030-2611000



# MOVE IT 10 track

surface  
030-1215038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2101138



### L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	85-10-85	030-2111138



### T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-75	030-2121138



### X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-160	030-2131138



### FLEX CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2141138



### CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2161138



### LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	141-11-27	030-2151138



# MOVE IT 10 track

surface  
030-1215038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### INTERNAL POWER FEEDER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	115-11-10	030-2525038

### POWER FEEDER

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	030-2523038

### DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
unidad de control	212-37-26	050-2061130

### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
Casambi	150-11-23	030-2531030

## Accesorios eléctricos

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accesorios eléctricos

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
160 W	72-90-63	005-6520210



# MOVE IT 10 track

surface  
030-1215038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios opticos

### BLIND COVER

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1100 mm	blanco tráfico	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	negro intenso	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	blanco tráfico	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	negro intenso	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	blanco tráfico	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	negro intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	blanco tráfico		E83600....7
custom cut	negro intenso		E83600....8

