


# MOVE IT 10 track

trimless  
030-1117038




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 16 mm y con ancho de junta de 10 mm; apta para montaje sin marco en techos de yeso; apropiado para montaje en pared o en techo; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; perfil con protección contra la penetración de masilla; con perfil de rail electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI-2; superficie negro intenso anodizada; elementos de luz insertables y desplazables con un cierre de clip; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

## Diseño del producto



### General

Techo , Empotrado
negro intenso , RAL 9005 <sup>1</sup>
IP20

### Eléctrico

DALI-2
48 V
CP3

### Físico

longitud 3100 mm
ancho 75 mm
altura 16 mm

### Orificio

longitud 3104 mm
ancho 36 mm
profundidad empotrada 50 mm

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje



[‘030-1117038’] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

# MOVE IT 10 track

trimless  
030-1117038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios de montaje

### END CAPS

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 par	negro intenso	33-16-2	030-1120018



### LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	negro intenso	030-1134018



### L CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	negro intenso	030-1135018



### LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
mecánico	negro intenso	141-11-27	030-2351118



### 3-in-1 mounting tool

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
030-2611000



# MOVE IT 10 track

trimless  
030-1117038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2101138



### L CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	85-10-85	030-2111138



### FLEX CONNECTOR

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2141138



### CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	030-2161138



### LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	141-11-27	030-2151138



### T CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-75	030-2121138



### X CONNECTOR

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
eléctrico	negro intenso	160-10-160	030-2131138



## Accesorios eléctricos

### INTERNAL POWER FEEDER

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	115-11-10	030-2525038



### DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
unidad de control	212-37-26	050-2061130



### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
Casambi	150-11-23	030-2531030



[\*030-1117038\*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

# MOVE IT 10 track

trimless  
030-1117038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accesorios eléctricos

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
480 W	100-125-120	005-6220210

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accesorios opticos

### BLIND COVER

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1100 mm	blanco tráfico	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	negro intenso	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	blanco tráfico	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	negro intenso	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	blanco tráfico	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	negro intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	blanco tráfico		E83600....7
custom cut	negro intenso		E83600....8

