

ABSORBER RING


059-771111S



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, caliza; posibles pequeñas variaciones en el color; alto rendimiento acústico por duplicación de material; para la colocación en SONIC suspended o en SONIC free standing;

Diseño del producto



General

Luminaria / Carril , Montaje

caliza

Físico

diámetro 1280 mm

altura 50 mm

12.1 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.7 ¹

SAC (sound absorption class) up to C ¹

NRC up to 0.85 ¹

SAA up to 0.91 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



ABSORBER RING

059-771111S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.33 | 0.87 | 1.77 | 2.63 | 2.7 | 2.63 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

