

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay


034-270111B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Luminaria / Carril , Montaje

anthracite

Físico

diámetro 937 mm

altura 24 mm

2.09 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.65

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C

NRC hasta 0.7

SAA hasta 0.74


Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

## Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50% de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, anthracite; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la inserción en MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

## Diseño del producto



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay

034-270111B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.5    | 0.5    | 0.87   | 1.3     | 1.43    | 1.57    |

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

