

# MOVE IT 25 S track

050-731803P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; pour montage apparent mur/plafond ou suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface thermolaquée blanc ; Couleur intérieure noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond , Suspendu

blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>

Couleur intérieure noir

IP20

### Electrique

DALI-2 contrôle unique

48 V

CP3

### Physique

longueur 2420 mm

largeur 31 mm

hauteur 31 mm

1.75 kg

<sup>1</sup> Code RAL

## Notice de montage



# MOVE IT 25 S track

050-731803P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### CEILING FASTENER

| COULEUR             | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------------------|------------|----------------------|
| blanc signalisation | 67-31-8    | 050-204117           |
| noir profond        | 67-31-8    | 050-204118           |



### CABLE SUSPENSION

| COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|----------------------|
| chrome  | 005-2152110          |
| noir    | 005-2152118          |



### CANOPY

| COULEUR             | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------------------|------------|----------------------|
| blanc signalisation | 90-90-22   | 005-2311717          |
| noir profond        | 90-90-22   | 005-2311718          |



### WALL MOUNTING ACCESSORY

| TYPE      | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|------------|----------------------|
| mécanique | 28-10-5    | 050-204418           |



## Accessoires de montage

### CURVE CONNECTOR

| TYPE               | COULEUR            | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|--------------------|--------------------|------------|----------------------|
| mécanique R 300 mm | noir profond       | 416-31-31  | 050-7313118          |
| mécanique R 300 mm | or / noir          | 416-31-31  | 050-731311G          |
| mécanique R 300 mm | blanc / noir       | 416-31-31  | 050-731311P          |
| mécanique R 300 mm | couleurs spéciales | 416-31-31  | 050-731311X          |



# MOVE IT 25 S track

050-731803P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|----------------------|
| chrome  | 050-2011310          |
| noir    | 050-2011318          |



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

| NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------------|
| 050-2011410          |



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

| NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------------|
| 050-2031230          |



### CURVE CONNECTOR

| TYPE                             | COULEUR            | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| mécanique et électrique R 300 mm | noir profond       | 416-31-31  | 050-7313038          |
| mécanique et électrique R 300 mm | or / noir          | 416-31-31  | 050-731303G          |
| mécanique et électrique R 300 mm | blanc / noir       | 416-31-31  | 050-731303P          |
| mécanique et électrique R 300 mm | couleurs spéciales | 416-31-31  | 050-731303X          |



# MOVE IT 25 S track

050-731803P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### POWER FEEDER UNIT

| TYPE    | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|------------|----------------------|
| non DIM | 78-28-6    | 050-2022110          |
| DALI-2  | 78-28-6    | 050-2022130          |
| non DIM | 78-28-6    | 050-2024110          |



### POWER SUPPLY SURFACE

| COULEUR             | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------------------|------------|----------------------|
| blanc signalisation | 305-144-54 | 050-2055117          |
| noir profond        | 305-144-54 | 050-2055118          |
| blanc signalisation | 305-144-54 | 050-2055137          |
| noir profond        | 305-144-54 | 050-2055138          |
| blanc signalisation | 455-104-40 | 050-2055417          |
| noir profond        | 455-104-40 | 050-2055418          |
| blanc signalisation | 455-104-40 | 050-2055437          |
| noir profond        | 455-104-40 | 050-2055438          |
| blanc signalisation | 455-104-40 | 050-2055217          |
| noir profond        | 455-104-40 | 050-2055218          |
| blanc signalisation | 455-104-40 | 050-2055237          |
| noir profond        | 455-104-40 | 050-2055238          |
| blanc signalisation | 455-104-40 | 050-2055517          |
| noir profond        | 455-104-40 | 050-2055518          |
| blanc signalisation | 455-104-40 | 050-2055537          |
| noir profond        | 455-104-40 | 050-2055538          |
| blanc signalisation | 305-144-54 | 050-2055317          |
| noir profond        | 305-144-54 | 050-2055318          |
| blanc signalisation | 305-144-54 | 050-2055337          |
| noir profond        | 305-144-54 | 050-2055338          |



### POWER SUPPLY EXTERNAL

| TYPE  | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 60 W  | 163-43-32  | 002-62133            |
| 100 W | 350-30-18  | 002-62134            |
| 150 W | 350-30-18  | 002-62135            |
| 250 W | 400-40-22  | 002-62139            |
| 320 W | 252-90-44  | 002-60320            |



### DALI-2 SELV DEVICE

| TYPE              | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------------|------------|----------------------|
| unité de contrôle | 212-37-26  | 050-2061130          |



### ESSENTIAL SENSOR

| TYPE                  | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------------------|------------|----------------------|
| luminosité & présence | 125-28-45  | 050-2063178          |



## Accessoires électriques en option

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| TYPE  | L-L-H (MM)  | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|-------------|----------------------|
| 240 W | 60-125-100  | 005-6220110          |
| 480 W | 100-125-120 | 005-6220210          |



### DIN RAIL POWER SUPPLY

| TYPE  | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 160 W | 72-90-63   | 005-6520210          |



["050-731803P"] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

15.04.2025

# MOVE IT 25 S track

050-731803P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires optiques

### BLIND COVER

| TYPE    | COULEUR      | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|--------------|----------------------|
| 1217 mm | noir profond | 050-7004008          |
| 2417 mm | noir profond | 050-7008008          |
| 3622 mm | noir profond | 050-7009008          |



### END CAPS

| TYPE    | COULEUR            | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|--------------------|------------|----------------------|
| 1 paire | noir profond       | 31-31-3    | 050-7310008          |
| 1 paire | or / noir          | 31-31-3    | 050-731000G          |
| 1 paire | blanc / noir       | 31-31-3    | 050-731000P          |
| 1 paire | couleurs spéciales | 31-31-3    | 050-731000X          |

