

MOVE IT 45 trimless track ceiling wall


050-7231118



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond / mur , Encastré
noir , RAL 9005 ¹
IP20

Electrique

non DIM
48 V
CP3

Physique

longueur 661 mm
largeur 661 mm
hauteur 55 mm
2.3 kg


Découpe

longueur 665 mm
largeur 82 mm
profondeur de l'encastrement 86 mm

¹ Code RAL

Connecteur d'angle 90° plafond - mur ; Profil extrudé en aluminium avec 45mm de largeur de joint ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Notice de montage



MOVE IT 45 trimless track ceiling wall

050-7231118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

LINEAR CONNECTOR

L-L-H (MM)
100-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TYPE
non DIM
DALI-2

L-L-H (MM)
78-28-6
78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2032110
050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2011110

MECHANICAL SET
80°

MECHANICAL SET
80°

Accessoires électriques

POWER FEEDER UNIT

TYPE
non DIM
DALI-2
non DIM

L-L-H (MM)
78-28-6
78-28-6
78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2022110
050-2022130
050-2024110



Accessoires électriques

POWER SUPPLY INTRACK

TYPE
150 W | avec câble 2000 mm
250 W | avec câble 2000 mm

L-L-H (MM)
453-43-48
453-43-48

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2071238
050-2071338



MOVE IT 45 trimless track ceiling wall

050-7231118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

POWER SUPPLY SURFACE

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	305-144-54	050-2055117
noir profond	305-144-54	050-2055118
blanc signalisation	305-144-54	050-2055137
noir profond	305-144-54	050-2055138
blanc signalisation	455-104-40	050-2055417
noir profond	455-104-40	050-2055418
blanc signalisation	455-104-40	050-2055437
noir profond	455-104-40	050-2055438
blanc signalisation	455-104-40	050-2055217
noir profond	455-104-40	050-2055218
blanc signalisation	455-104-40	050-2055237
noir profond	455-104-40	050-2055238
blanc signalisation	455-104-40	050-2055517
noir profond	455-104-40	050-2055518
blanc signalisation	455-104-40	050-2055537
noir profond	455-104-40	050-2055538
blanc signalisation	305-144-54	050-2055317
noir profond	305-144-54	050-2055318
blanc signalisation	305-144-54	050-2055337
noir profond	305-144-54	050-2055338



Accessoires électriques

POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60 W	163-43-32	002-62133
100 W	350-30-18	002-62134
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139
320 W	252-90-44	002-60320



Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210



DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210



Accessoires électriques

DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212-37-26	050-2061130



MOVE IT 45 trimless track ceiling wall

050-7231118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires optiques

BLIND COVER

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1217 mm	noir profond	050-7034008
2417 mm	noir profond	050-7038008
3622 mm	noir profond	050-7039008



END CAPS

TYPE	L·L·H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	73-55-2	050-7230008

