

JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25
050-011163X



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond / mur , Rail _____

inclinaison max 90° _____

rotation 360° _____

couleurs spéciales _____

IP20 _____

349¹-431² lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L95 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99, R_f: 89, R_{t(1-5)}: 87 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.73 _____

Optique

variable focus _____

angle de faisceau 17°¹-43°² _____

Electrique

DALI-2 contrôle unique _____

8.6 W _____

CP3 48V _____

41¹-50² lm/W _____

1 DALI Addr. _____


Physique

diamètre 32 mm _____

hauteur 73 mm _____

0.2 kg _____

Répartition de la lumière




variable focus 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	776	0.80
2	194	1.59
3	86	2.39
4	48	3.18
5	31	3.98

variable focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2700	0.30
2	670	0.59
3	300	0.89
4	170	1.19
5	110	1.49

Dessin de fabrication



¹ angle du faisceau min ² angle du faisceau max

Notice de montage

