

# MOVE IT 10 track square curve

suspended  
030-1331038



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Rail Suspendu \_\_\_\_\_

Noir profond , RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

## Electrique

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

## Physique

largeur 19 mm \_\_\_\_\_

hauteur 24 mm \_\_\_\_\_

rayon de l'axe central 300 mm \_\_\_\_\_

segment 90° \_\_\_\_\_


<sup>1</sup> Code RAL

## Notice de montage



Profil extrudé en aluminium plat avec 24 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; modèle polygonal ; élément CURVE 90° ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; surface Noir profond anodisé ; avec profilé de rail d'alimentation intégré des deux côtés pour la tension d'alimentation et le signal DALI-2 ; alimentation et signal DALI-2 pour les deux rails avec arrivée unique grâce à des connecteurs de PASS THROUGH (comme accessoire) ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



# MOVE IT 10 track square curve

suspended  
030-1331038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	blanc signalisation	19-24-16	030-1320017
1 paire	Noir profond	19-24-16	030-1320018



### L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1335017
mécanique	Noir profond	030-1335018



### T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1336017
mécanique	Noir profond	030-1336018



### X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1337017
mécanique	Noir profond	030-1337018



### LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	Noir profond	141-11-27	030-2351118



### LINEAR CONNECTOR

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	50-16-13	030-2300018
mécanique et électrique	140-16-13	030-2301038



# MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### CABLE SUSPENSION

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2230014
Noir profond	030-2230018



### CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2210014
Noir profond	030-2210018



### CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	030-2220014
Noir profond	030-2220018



### CANOPY

COULEUR	L-L-H (MM)	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation		90	005-2600737
Noir profond		90	005-2600738
blanc signalisation	90-90-22		005-2311717
Noir profond	90-90-22		005-2311718



## Accessoires de montage

### POLE MOUNTING SET

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire   du sol au plafond ou d'un mur à l'autre	blanc signalisation	030-1341017
1 paire   du sol au plafond ou d'un mur à l'autre	Noir profond	030-1341018
support mural 400 mm avec capuchon d'extrémité inclus   du sol au mur	blanc signalisation	030-1342017
support mural 400 mm avec capuchon d'extrémité inclus   du sol au mur	Noir profond	030-1342018



### MOUNTING SET CEILING

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
avec capuchon terminal	blanc signalisation	030-1343017
avec capuchon terminal	Noir profond	030-1343018



### 3-in-1 mounting tool

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
030-2611000



# MOVE IT 10 track square curve

suspended  
030-1331038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	Noir profond	85-10-85	030-2111138



### T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	Noir profond	160-10-75	030-2121138



### X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	Noir profond	160-10-160	030-2131138



### LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	Noir profond	030-2101138



### FLEX CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	Noir profond	030-2141138



### CONNECTOR CEILING TO WALL

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	Noir profond	030-2161138



### LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	Noir profond	141-11-27	030-2151138



## Accessoires électriques

### INTERNAL POWER FEEDER

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
avec câble 2000 mm	Noir profond	115-11-10	030-2525038



### PASS THROUGH CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique   1 paire	Noir profond	030-2171138



### DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212-37-26	050-2061130



### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
Casambi	150-11-23	030-2531030



[030-1331038] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.11.2024

# MOVE IT 10 track square curve

suspended  
030-1331038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessoires électriques

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessoires optiques

### BLIND COVER

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1100 mm	blanc signalisation	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	Noir profond	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	blanc signalisation	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	Noir profond	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	blanc signalisation	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	Noir profond	3100-12-10	030-1007018
Custom Cut	blanc signalisation		E83600...7
Custom Cut	Noir profond		E83600...8

