

# MOVE IT 10 track

surface


030-1217038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Surface

Noir profond , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

Electrique

DALI-2

48 V

CP3

Physique

longueur 3100 mm

largeur 19 mm

hauteur 11 mm

<sup>1</sup> Code RAL

Notice de montage



Profil extrudé en aluminium plat avec 11 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; pour montage apparent mur/plafond ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface Noir profond anodisé ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication

19

10



# MOVE IT 10 track

surface  
030-1217038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### END CAPS

| TYPE    | COULEUR             | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|---------------------|------------|----------------------|
| 1 paire | blanc signalisation | 19-11-10   | 030-1220017          |
| 1 paire | Noir profond        | 19-11-10   | 030-1220018          |

### LINEAR CONNECTOR

| TYPE      | COULEUR             | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1234017          |
| mécanique | Noir profond        | 030-1234018          |



### L CONNECTOR

| TYPE      | COULEUR             | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1235017          |
| mécanique | Noir profond        | 030-1235018          |



### T CONNECTOR

| TYPE      | COULEUR             | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1236017          |
| mécanique | Noir profond        | 030-1236018          |



### X CONNECTOR

| TYPE      | COULEUR             | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| mécanique | blanc signalisation | 030-1237017          |
| mécanique | Noir profond        | 030-1237018          |



### LEVEL CONNECTOR

| TYPE      | COULEUR      | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-----------|--------------|------------|----------------------|
| mécanique | Noir profond | 141-11-27  | 030-2351118          |



### 3-in-1 mounting tool

| NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------------|
| 030-2611000          |



# MOVE IT 10 track

surface  
030-1217038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### LINEAR CONNECTOR

|            |              |                      |
|------------|--------------|----------------------|
| TYPE       | COULEUR      | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | Noir profond | 030-2101138          |

### L CONNECTOR

|            |              |            |                      |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE       | COULEUR      | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | Noir profond | 85-10-85   | 030-2111138          |

### T CONNECTOR

|            |              |            |                      |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE       | COULEUR      | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | Noir profond | 160-10-75  | 030-2121138          |

### X CONNECTOR

|            |              |            |                      |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE       | COULEUR      | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | Noir profond | 160-10-160 | 030-2131138          |

### FLEX CONNECTOR

|            |              |                      |
|------------|--------------|----------------------|
| TYPE       | COULEUR      | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | Noir profond | 030-2141138          |

### CONNECTOR CEILING TO WALL

|            |              |                      |
|------------|--------------|----------------------|
| TYPE       | COULEUR      | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | Noir profond | 030-2161138          |

### LEVEL CONNECTOR

|            |              |            |                      |
|------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE       | COULEUR      | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| électrique | Noir profond | 141-11-27  | 030-2151138          |

## Accessoires électriques

### INTERNAL POWER FEEDER

|                    |              |            |                      |
|--------------------|--------------|------------|----------------------|
| TYPE               | COULEUR      | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| avec câble 2000 mm | Noir profond | 115-11-10  | 030-2525038          |

### POWER FEEDER

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| COULEUR      | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| Noir profond | 030-2523038          |

### DALI-2 SELV DEVICE

|                   |            |                      |
|-------------------|------------|----------------------|
| TYPE              | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| unité de contrôle | 212-37-26  | 050-2061130          |

### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

|         |            |                      |
|---------|------------|----------------------|
| TYPE    | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
| Casambi | 150-11-23  | 030-2531030          |



[030-1217038] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

11.12.2024

# MOVE IT 10 track

surface

030-1217038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY EXTERNAL

| TYPE  | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 60 W  | 163-43-32  | 002-62133            |
| 150 W | 350-30-18  | 002-62135            |
| 250 W | 400-40-22  | 002-62139            |

### DIN RAIL POWER SUPPLY

| TYPE  | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 160 W | 72-90-63   | 005-6520210          |

## Accessoires électriques

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-L-H (MM)  | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------|----------------------|
| 60-125-100  | 005-6220110          |
| 100-125-120 | 005-6220210          |

### DIN RAIL POWER SUPPLY

| TYPE  | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 160 W | 72-90-63   | 005-6520210          |

## Accessoires optiques

### BLIND COVER

| TYPE       | COULEUR             | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|---------------------|------------|----------------------|
| 1100 mm    | blanc signalisation | 1100-12-10 | 030-1003017          |
| 1100 mm    | Noir profond        | 1100-12-10 | 030-1003018          |
| 2100 mm    | blanc signalisation | 2100-12-10 | 030-1005017          |
| 2100 mm    | Noir profond        | 2100-12-10 | 030-1005018          |
| 3100 mm    | blanc signalisation | 3100-12-10 | 030-1007017          |
| 3100 mm    | Noir profond        | 3100-12-10 | 030-1007018          |
| Custom Cut | blanc signalisation |            | E83600....7          |
| Custom Cut | Noir profond        |            | E83600....8          |

