

# MOVE IT 10 track


trimless  
030-1117038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

noir profond , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

### Electrique

DALI-2

48 V

CP3

### Physique

longueur 3100 mm

largeur 75 mm

hauteur 16 mm

### Découpe

longueur 3104 mm


largeur 36 mm

profondeur de l'encastrement 50 mm

<sup>1</sup> Code RAL

Profil extrudé en aluminium plat avec 16 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; profilé avec protection de finition contre les infiltrations d'enduit ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface noir profond anodisé ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

### Dessin de fabrication



### Notice de montage



[‘030-1117038’] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d’éventuelles erreurs d’impression. Les CGV de XAL GmbH s’appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

# MOVE IT 10 track

trimless  
030-1117038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	noir profond	33-16-2	030-1120018



### LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	030-1134018



### L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	030-1135018



### LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	141-11-27	030-2351118



### 3-in-1 mounting tool

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
030-2611000





## Accessoires électriques

### LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2101138

### L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	85-10-85	030-2111138

### FLEX CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2141138

### CONNECTOR CEILING TO WALL

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2161138

### LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	141-11-27	030-2151138

### T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-75	030-2121138

### X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-160	030-2131138

## Accessoires électriques

### INTERNAL POWER FEEDER

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	115-11-10	030-2525038

### DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212-37-26	050-2061130

### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
Casambi	150-11-23	030-2531030

# MOVE IT 10 track

trimless  
030-1117038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessoires électriques

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
480 W	100-125-120	005-6220210

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

## Accessoires optiques

### BLIND COVER

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1100 mm	blanc signalisation	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	noir profond	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	blanc signalisation	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	noir profond	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	blanc signalisation	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	noir profond	3100-12-10	030-1007018
Custom Cut	blanc signalisation		E83600....7
Custom Cut	noir profond		E83600....8

