

MOVE IT 10 track

surface

030-121503P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Profil extrudé en aluminium plat avec 11 mm de hauteur et 10 mm de largeur de joint ; pour montage apparent mur/plafond ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI-2 ; surface thermolaquée blanc ; Couleur intérieure noir anodisé ; les inserts lumineux peuvent être installés et déplacés sans outils, grâce à un système de fixation par clip ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;



Général

Plafond , Surface

blanc , RAL 9016 ¹

Couleur intérieure noir

IP20

Electrique

DALI-2

48 V

CP3

Physique

longueur 2100 mm

largeur 19 mm

hauteur 11 mm

¹ Code RAL

Notice de montage



Dessin de fabrication

19
11
10



MOVE IT 10 track

surface
030-121503P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	blanc signalisation	19-11-10	030-1220017
1 paire	noir profond	19-11-10	030-1220018

LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1234017
mécanique	noir profond	030-1234018



L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1235017
mécanique	noir profond	030-1235018



T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1236017
mécanique	noir profond	030-1236018



X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	blanc signalisation	030-1237017
mécanique	noir profond	030-1237018



LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique	noir profond	141-11-27	030-2351118



3-in-1 mounting tool

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
030-2611000



MOVE IT 10 track

surface
030-121503P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

LINEAR CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2101138

L CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	85-10-85	030-2111138

T CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-75	030-2121138

X CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	160-10-160	030-2131138

FLEX CONNECTOR

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2141138

CONNECTOR CEILING TO WALL

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	030-2161138

LEVEL CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
électrique	noir profond	141-11-27	030-2151138

Accessoires électriques

INTERNAL POWER FEEDER

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	115-11-10	030-2525038

POWER FEEDER

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	030-2523038

DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212-37-26	050-2061130

WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
Casambi	150-11-23	030-2531030



[030-121503P] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

08.04.2025

MOVE IT 10 track

surface

030-121503P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

Accessoires électriques

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210

Accessoires optiques

BLIND COVER

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1100 mm	blanc signalisation	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	noir profond	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	blanc signalisation	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	noir profond	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	blanc signalisation	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	noir profond	3100-12-10	030-1007018
Custom Cut	blanc signalisation		E83600...7
Custom Cut	noir profond		E83600...8

